





BE CHARMING

Entdecken Sie den faszinierenden Charme unseres weichen Breit-cords mit Nebelwirkung – ein einzigartiges Textil, das Ihrem Zuhause eine zauberhafte Atmosphäre verleiht.

Die breiten Rippen von BE CHARMING verschmelzen geschmeidig mit einer sanften Nebelwirkung, die dem Stoff eine geheimnisvolle Dimension verleiht.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~50 m	Breite:	150 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	150 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	720 g + - 5 %
Materialstärke:	1.5 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	520 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	30.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4	B
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	440 N 1190 N	B A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	34 N 52 N	B A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 1.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	6 6	A A
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:


Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/ Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben können zu Farbabrieb neigen, insbesondere bei Kontakt mit hellen Textilien oder Oberflächen. Geringfügige Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen sind technisch bedingt und nicht vermeidbar. Cord ist ein Florgewebe, daher kann es zu Florlagenveränderungen (Sitzspiegel, Druckstellen) kommen, die durch den Gebrauch entstehen. Changieren/Farbwechsel je nach Lichteinfall und Strichrichtung ist charakteristisch für Cord-Gewebe und beeinflusst die Optik. Der Flor kann sich durch Reibung oder mechanische Beanspruchung in Strichrichtung legen, was zu einer veränderten Haptik und Optik führt. Struktur- und Dichteunterschiede innerhalb der Fläche sind materialtypisch und kein Fehler. Falten oder Knicke im Flor können vorübergehend sichtbare Druckstellen erzeugen, die durch Gebrauch oder sanftes Bürsten wieder ausgeglichen werden können. Pilling ist nicht vermeidbar und kann durch Reibung oder Anhaften von Fremdfasern entstehen. Durch die gerippte Struktur des Gewebes können sich Schlingenzüge bilden, insbesondere wenn das Material mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen in Kontakt kommt. Dies ist eine materialtypische Eigenschaft von Cord und kein Qualitätsmangel.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.



Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.


Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



supporting member
since 2011



STANDARD
100

20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

