





BE MY FOX

Be My Fox verleiht mit ihrer warmen Fuchs-Optik eine natürliche, gemütliche Note. Der weiche Hochflor-Stoff überzeugt durch seinen charmanten Look

und ist zugleich robust und formstabil – ideal für ein stilvolles, wohnliches Ambiente.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~20 m	Breite:	145 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	142 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	1321 g + - 5 %
Materialstärke:	2.4 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	930 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	100.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4-5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	713 N 540 N	A B
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	372 N 123 N	B A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	1.0 mm 1.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	6 6	A A
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben können zu Farbabrieb neigen, insbesondere bei Kontakt mit hellen Textilien oder Oberflächen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann durch Reibung oder Anhaften von Fremdfasern entstehen. Geringfügige Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen sind technisch bedingt und nicht vermeidbar. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinwirkung oder mechanischer Beanspruchung ist materialtypisch. Strukturunterschiede innerhalb der Fläche sind produktionsbedingt und können zu einer leicht unregelmäßigen Optik führen. Changieren/Farbwechsel je nach Lichteinfall ist charakteristisch für Felloptik-Polware und kann zu optischen Farbunterschieden führen. Der Flor kann sich durch Reibung oder mechanische Beanspruchung in Strichrichtung legen, was zu einer veränderten Haptik und Optik führt. Florlagenveränderungen (Druckstellen, Sitzspiegel) sind unvermeidbar, da sich der hochflorige Flor bei Belastung verdichten oder abflachen kann. Unregelmäßigkeiten in Florhöhe und Dichte sind produktionstypisch und kein Materialfehler. Bei gemusterten Varianten kann es zu leichten Abweichungen in der Musterplatzierung und-wiederholung kommen, da das Design durch den Produktionsprozess beeinflusst wird. Farbtiefen- und Kontrastunterschiede innerhalb des Musters sind materialtypisch und können sich je nach Blickwinkel und Beleuchtung leicht verändern.

REINIGUNGS-ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.



Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



supporting member
since 2011

