






KAIMAN

Das Strukturbild steht in der Gunst der Kunden seit Jahren ganz weit oben. Das Narbenbild zählt zu den beliebtesten Lederstrukturen. Eine klassisch-dezente Optik mit einem elasti-

schen Oberflächengewebe aus 100% Polyurethane. Für den festen und weichen Griff sorgt ein Grundgewebe aus Polyester und Baumwolle.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~35 m	Breite:	145 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	600 g + - 5 %
Materialstärke:	1.0 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	420 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyurethane
	Grundgewebe EU 1007 2011:	65% Polyester 35% Baumwolle

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 15618:2012-08

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 5470-2 Methode 1	>102..400 (Martindale)	A
	Zugfestigkeit EN ISO 1421 Methode 1 Kette: Schuss:	700 N 450 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 4674-1 Methode B Kette: Schuss:	50 N 44 N	A B
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	3.5 mm 3.5 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	>5 >5	B B
	Hydrolyse DIN EN 12280-3 (21 Tg. 70°C 95-98%rF) DIN 53359 & DIN EN 32100 (15.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		Bestanden
	Dauer-Knickversuch DIN 53359 & DIN EN 32100 (100.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		Bestanden
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02:	min. grade 4	Bestanden
	Vergilbung bei Dunkellagerung (3Tg. 50°C) DIN EN12280-1 Verfahren 1 DIN 5033	Δ≤0,5	Bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben weisen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/Farbwanderung kommen. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten. Im Laufe der Nutzung des Gebrauchs können Patina, Glanzstellen und oder Aufhellungen entstehen. Druckstellen durch punktuelle Belastung möglich, Erholung je nach Materialtyp unterschiedlich. Kleine Falten oder Wellenbildungen sind je nach Trägermaterial und Verarbeitung nicht zu vermeiden. Dehnung durch Beanspruchung möglich, insbesondere an stark belasteten Stellen. Fremdfärbungen z.B. durch Kissen mit unzureichender Farbechtheit, lassen sich nicht vermeiden. Die Oberfläche neigt zu Empfindlichkeit gegenüber Kratzspuren. Ein leichter Farbverlust bei UV-Einstrahlung ist besonders bei hellen Farben unvermeidbar.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.




Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



...das geprüfte Möbel
supporting member
since 2011



STANDARD
100
20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

